

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
отсутствует					
1 Заместитель	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением	Создание нормальных условий освещенности			
2 Заместитель заведующего	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением	Создание нормальных условий освещенности			
3 Главный бухгалтер	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением	Создание нормальных условий освещенности			
4 Педагог-психолог	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением	Создание нормальных условий освещенности			
5 Повар	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить дозовую вентиляцию с увлажнением подогретого воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением	Создание нормальных условий освещенности			
6 Помощник повара	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением	Создание нормальных условий освещенности			
9 Воспитатель	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением	Создание нормальных условий освещенности			
10 Воспитатель	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением	Создание нормальных условий освещенности			

[illegible]

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Зиннатулла
(должность)

(подпись)

Ахмед Сайидил Салимович
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зиннатулла

(должность)

(подпись)

Магомед Зейн Магомедович

(Ф.И.О.)

(дата)

Масиудов

(должность)

(подпись)

Бухарматов С.М.Т.ович

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Эксперт

(№ в реестре)

(подпись)

Магомедов Зиннатулло

(Ф.И.О.)

(дата)

